



3u615YnrP

Sieradz, 26 lipca 2021 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Sieradzu**

PO.ZUZ.5.4210.108.2021.AP

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

obwieszcza:

w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Sieradz, 26 lipca 2021 r.

PO.ZUZ.5.4210.108.2021.AP

Decyzja

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 14 ust 1 pkt 5, art. 35 ust3 pkt 2, art. 240 ust 4, art. 388 ust 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 393 ust 4 i 5, art. 400 ust. 1, art. 403, art. 404, art. 409a, art. 414 ust 1 pkt 1, art. 415 i art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – po rozpatrzeniu wniosku pana Konrada Mielczarka w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Damian Brajczewski, z dnia 17.02.2021 r., w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na piętrzeniu wód rzeki Widzówki w jej km 5+320 i retencjonowaniu tych wód oraz na poborze wód z rzeki Widzówki na potrzeby napełniania wyrównania strat na parowanie i przesiąki dla obiektu stawowego „Kuźnica” zlokalizowanego na działkach 271, 197, 387/2, 387/6, 414/1, 239, 370, 237/2, 237/1, 287, 365, 205, 207, 208, 210, 211, 366, 364, 330, 275, 273, 206, 195, 414/3, 196, 272, 414/2, 152/3 obręb 0011 Widzówek gm. Kruszyna

orzeka:

- I. Udzielić Panu Konradowi Mielczarkowi zamieszkałemu w miejscowości Rębielice Szlacheckie nr 121 gm. Lipie powiat kłobucki, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. na:
 1. Usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód rzeki Widzówki w jej km 5+320 i retencjonowaniu tych wód w stawach rybnych „Kuźnica” za pomocą istniejącego jazu betonowego o świetle 2 x 0,95/3,20 m

(trapezowe) zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 344 obręb 0011 Widzówek do rzędnej:

NPP	212,20 m n p m
wysokość piętrzenia	1,02 m
współrzędne geodezyjne jazu:	X 5650511.36 Y 6598163.69

2. Usługę wodną polegającą na poborze wód z rzeki Widzówki na potrzeby napełniania wyrównania strat na parowanie i przesiąki dla obiektu stawowego „Kuźnica” zlokalizowanego na działkach 271, 197, 387/2, 387/6, 414/1, 239, 370, 237/2, 237/1, 287, 365, 205, 207, 208, 210, 211, 366, 364, 330, 275, 273, 206, 195, 414/3, 196, 272, 414/2, 152/3 obręb 0011 Widzówek w ilościach:

$Q_{max s}$	0,148 m ³ /s
$Q_{sr db}$	128,00 m ³ /db
$Q_{max h}$	534,00 m ³ /h
$Q_{dop a}$	1 120 463,00 m ³ /a

- II. Zatwierdzić „Instrukcję Gospodarowania Wodą. Jaz w km 5+320 rz. Widzówki. Dz. nr ewid.344, o. 0005 Widzówek, gm. Kruszyna, pow. częstochowski”

- III. Zobowiązać Pana Konrada Mielczarka do:

1. Prowadzenia gospodarki wodnej na jazie w zakresie ustalonego poziomu piętrzenia oraz w sposób zapewniający utrzymanie w ciągu całego roku nienaruszalnego przepływu rzeki Grabi poniżej przekroju piętrzenia w ilości $Q_n = 00,12 \text{ m}^3/\text{s}$.
2. Zapewnienia stałej obsługi na jazie w okresach przepływu wielkich wód i zjawisk lodowych.
3. Bezpiecznego przepuszczania przez jaz wezbrań powodziowych.
4. Utrzymywania wszystkich urządzeń wodnych i urządzeń pomiarowych w należyтым stanie technicznym, poddawania ich okresowym przeglądom i usuwania stwierdzonych uszkodzeń, tj.:

- stalowej klamry usytuowanej poziomo na rzędnej normalnego piętrzenia tj. na rzędnej 212,20 m n p m,
- łąty wodowskazowej umieszczonej na środkowym przyczółku jazu,
- znaków określających dopuszczalne rzędne piętrzenia na stojakach mnichów w poszczególnych stawach:

– staw nr 1	212,20 m n p m
– staw nr 2/3	212,05 m n p m
– przesadka nr 2	212,20 m n p m
– przesadka nr 3	212,10 m n p m
– przesadka nr 4	212,15 m n p m
– tarliska T1, T2	211,35 m n p m

- magazyny M1, M2, M3 211,50 m n p m.
5. Utrzymania koryta rzeki Widzówki (wykaszania skarp, odmulania koryta napraw ubytków skarp) na odcinku 100 m poniżej i powyżej jazu czyli w od km 5+220 do km 5+420.
 6. Usuwania zatorów z koryta rzeki Widzówki w zasięgu cofki tj. 1600 m powyżej jazu tj. do km 6+920.
 7. Wykonywania wykoszeń skarp rzeki w zasięgu ujść rowów R1, R2 i R5 tj. od km 4+020 do km 3+700 co najmniej 2 razy w roku.
 8. Naprawienia ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydaniem pozwolenia lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia szkodliwego oddziaływania prowadzonej gospodarki wodnej na interes osób trzecich.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VI. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy Prawo wodne.
- VII. Niniejsze pozwolenie wydaje się na czas określony tj. na 30 lat od dnia, w którym pozwolenie stanie się ostateczne.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 17.02.2021 r. Pan Adam Dziuba posiadający pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz Pana Konrada Mielczarka zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na piętrzeniu wód rzeki Widzówki w jej km 5+320 i retencjonowaniu tych wód oraz na poborze wód z rzeki Widzówki na potrzeby napełniania wyrównania stratna parowanie i przesiąki dla obiektu stawowego „Kuźnica” zlokalizowanego na działkach 271, 197, 387/2, 387/6, 414/1, 239, 370, 237/2, 237/1, 287, 365, 205, 207, 208, 210, 211, 366, 364, 330, 275, 273, 206, 195, 414/3, 196, 272, 414/2, 152/3 obręb 0011 Widzówek gm. Kruszyna.

Wniosek wymagał uzupełnień, zatem tut. organ pismem z dnia 4 marca 2021 r. wezwało pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych i merytorycznych we wniosku.

W odpowiedzi pan Konrad Mielczarek pismem z dnia 23 marca 2021 r., wypowiedział pełnomocnictwo Panu Adamowi Dziubie i udzielił pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu Panu Damianowi Brajczewskiemu. Jednocześnie z przytoczonych powyżej względów zwrócił się o przedłużenie terminu do wniesienia uzupełnienia.

Ostatecznie pismami z dnia 12.04.2021 r. i 24.05.2021 r. zostały wniesione stosowne uzupełnienia.

Do wniosku dołączona została dokumentacja pn.: „Operat wodnoprawny. Piętrzenie, pobór zwrotny i pobór wód rzeki Widzówki na potrzeby gospodarstwa rybackiego w m. Widzówek, gm. Kruszyna pow. częstochowski”, „Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód cieką Widzówka dla potrzeb budowli piętrzącej w km 5+320 w m. Widzówek woj. śląskie”, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych oraz Instrukcja gospodarowania wodą.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu obwieszczeniem z dnia 7 czerwca 2021 r. poinformował strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz podał informację o postępowaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej na stronach podmiotowych BIP RZGW WP w Poznaniu oraz Starosty Częstochowskiego i Urzędu Gminy w Kruszynie. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wyznaczył termin na składanie uwag dotyczących wykonania przedmiotowej inwestycji na 14 dni od daty zapoznania się z informacją.

Strony nie skorzystały z prawa do wniesienia uwag i wniosków.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na: usługi wodne.

Stosownie zaś do art. 35 ust 1 ww. ustawy, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania, zwykłego korzystania oraz szczególnego korzystania z wód, w tym m.in. zgodnie z art. 35 ust 3 pkt 2 na piętrzeniu, magazynowaniu lub retencjonowaniu wód podziemnych i powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód.

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne art. 16 pkt. 61 lit. g wody odprowadzane do rzeki Widzówki - nie są klasyfikowane jako ścieki, ponieważ produkcja ryb w stawach rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego pochodzących z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu wynosi 900 kg w jednym roku zatem nie przekracza 1500 kg z 1 ha.

Zamierzone korzystanie z wód polegać będzie na piętrzeniu wód rzeki Widzówki oraz ich poborze do napełniania stawów w marcu, uzupełnianie strat wody od marca do października, natomiast odprowadzanie wody ze stawów odbywać się będzie w listopadzie. Obiekt stanowi zespół ogroblowanych stawów ziemnych,

woda do stawów doprowadzana jest za pomocą doprowadzalników: „A” i „B” zaś zrzut następuje za pomocą rowów R-1, R-2 i R-5.

Planowane korzystanie z wód znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW600016181549 „Widzówka” w regionie wodnym Warty, w dorzeczu Odry, w ekoregionie Równin Centralnych, zaliczanej do rzek nizinnych lessowych lub gliniastych. Status JCWP – naturalna część wód, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Aktualny stan JCWP – zły.

Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600099.

Wykorzystywane urządzenia wodne mogą w trakcie eksploatacji ulec awarii bądź uszkodzeniu. W takich przypadkach należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przywrócić urządzeniom pełną sprawność techniczną.

W oparciu o analizę dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.


Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Pobrano opłatę w kwocie 460,10 PLN zgodnie z art. 398 ust. ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MP z 2019 r. poz. 1031).

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Damian Brajczewski
pozostałe strony w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne

2. 3 a/a

Do wiadomości:

4. Dyrektor RZGW WP w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań – SIGW

5. WIOŚ

6. ZZ Sieradz ZZI

7. ZZ Sieradz ZUO

8. Nadzór Wodny w Radomsku

Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.
Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

① Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa

2. Urząd Gminy w Kruszynie Kmicica 5, 42-282 Kruszyna

3. a/a